

Ulotka informacyjna



MediproLac to suplement diety zawierający w jednej kapsułce aż 5 miliardów bakterii probiotycznych (5×10^9 CFU*) oraz prebiotyk** (fruktooligosacharydy), będący źródłem energii dla bakterii.

Zastosowanie:

MediproLac może być stosowany w okresie zwiększonej podatności na infekcje, w trakcie i po antybiotykoterapii oraz w przebiegu biegunek infekcyjnych.

Składniki:

Maltodekstryna – substancja wypełniająca, FOS (fruktooligosacharydy) – prebiotyk, *Lactobacillus casei* LC03, *Lactobacillus rhamnosus* LR06, *Lactobacillus plantarum* LP09, *Bifidobacterium lactis* BS01, *Bifidobacterium breve* BR03, sole magnezowe kwasów tłuszczowych – substancja przeciwzbrylająca, dwutlenek krzemu – substancja przeciwzbrylająca.

Skład:	Zawartość w 1 kapsułce
Mieszanka bakterii probiotycznych należących do 5 różnych szczepów:	5 miliardów bakterii (5×10^9 CFU*)
<i>Lactobacillus casei</i>	$1,0 \times 10^9$ CFU*
<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	$1,0 \times 10^9$ CFU*
<i>Lactobacillus plantarum</i>	$1,0 \times 10^9$ CFU*
<i>Bifidobacterium lactis</i>	$1,0 \times 10^9$ CFU*
<i>Bifidobacterium breve</i>	$1,0 \times 10^9$ CFU*
Prebiotyk – FOS (Fruktooligosacharydy)	100 mg

*CFU – (ang. Colony Forming Unit) – jednostka tworząca kolonię

** Prebiotyk stymuluje wzrost i aktywność wybranych szczepów bakterii probiotycznych

Ulotka informacyjna



Zalecana dzienna porcja do spożycia:

Dorośli: 1 kapsułka raz na dobę. Kapsułkę należy połknąć popijając niewielką ilością przegotowanej wody w temperaturze pokojowej.

Dzieci powyżej 2 roku życia: 1 kapsułka raz na dobę. Kapsułkę można otworzyć, wymieszać jej zawartość z niewielką ilością przegotowanej wody w temperaturze pokojowej i podać dziecku do wypicia.

W przypadku stosowania jednocześnie antybiotyku, należy zachować minimum 2-godzinny odstęp od jego przyjęcia.

Środki ostrożności i ostrzeżenia:

- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
- Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- W trakcie przyjmowania MediproLac nie należy jednocześnie spożywać gorących napojów.

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C.
- Przy dłuższym okresie przechowywania zaleca się przechowywać w chłodnym miejscu.
- Chronić przed światłem.
- Data minimalnej trwałości znajdują się z boku opakowania.
- Po zakończeniu stosowania produktu, należy pozbyć się pozostałości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zawartość opakowania: 10 kapsułek (1 blister)

Masa netto: około 3,85 g

Wyprodukowano dla:



Nexon Pharma Sp. z o.o.,
ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa
www.nexonpharma.pl

Data opracowania ulotki: 09/2017